

真空吸盤GJS - W TYPE



配合 真空泵 GJS-W-L TYPE 使用

序號	型號	規格參數		備註
1	300X200標準款	規格尺寸 (mm)	300*200*50	1、包裝用紙箱或者木箱，配件包括1張保護墊、真空發生器、閥芯備品、氣管等； 2、定制規格、形狀和功能，以及需要二次加工等根據實際情況收費用。
		吸孔規格 (mm)	12.6	
		吸孔數量 (個)	135	
		淨重 (kg)	6.15	
		孔心距離 (mm)	X17.68,Y17.50	
		吸附區域 (個)	1個	
		供氣方式	真空吸氣	
		氣管規格 (mm)	12 或者16	
		技術結構 (不含保護板)	3層	
		是否油水隔離	是	
2	300X300標準款	規格尺寸 (mm)	300*300*50	1、包裝用紙箱或者木箱，配件包括1張保護墊、真空發生器、閥芯備品、氣管等； 2、定制規格、形狀和功能，以及需要二次加工等根據實際情況收費用。
		吸孔規格 (mm)	12.6	
		吸孔數量 (個)	169	
		淨重 (kg)	8.7	
		孔心距離 (mm)	X20,Y20	
		吸附區域 (個)	1個	
		供氣方式	真空吸氣	
		氣管規格 (mm)	12 或者16	
		技術結構 (不含保護板)	3層	
		是否油水隔離	是	
3	400X300標準款	規格尺寸 (mm)	400*300*50	1、包裝用紙箱或者木箱，配件包括1張保護墊、真空發生器、閥芯備品、氣管等； 2、定制規格、形狀和功能，以及需要二次加工等根據實際情況收費用。
		吸孔規格 (mm)	12.6	
		吸孔數量 (個)	300	
		淨重 (kg)	12	
		孔心距離 (mm)	X17.68,Y17.50	
		吸附區域 (個)	2	
		供氣方式	真空吸氣	
		氣管規格 (mm)	12或16	
		技術結構 (不含保護板)	3層	
		是否油水隔離	是	

真空吸盤GJS - W TYPE



配合 真空泵 GJS-W-L TYPE 使用

序號	型號	規格參數		備註
4	400X400標準款	規格尺寸 (mm)	400*400*50	1、包裝用紙箱或者木箱，配件包括1張保護墊、真空發生器、閥芯備品、氣管等； 2、定制規格、形狀和功能，以及需要二次加工等根據實際情況收費用。
		吸孔規格 (mm)	12.6	
		吸孔數量 (個)	400	
		淨重 (kg)	14.7	
		孔心距離 (mm)	X18,Y18	
		吸附區域 (個)	2	
		供氣方式	真空吸氣	
		氣管規格 (mm)	12或16	
		技術結構 (不含保護板)	3層	
		是否油水隔離	是	
5	500X300標準款	規格尺寸 (mm)	500*300*50	1、包裝用紙箱或者木箱，配件包括1張保護墊、真空發生器、閥芯備品、氣管等； 2、定制規格、形狀和功能，以及需要二次加工等根據實際情況收費用。
		吸孔規格 (mm)	12.6	
		吸孔數量 (個)	300	
		淨重 (kg)	15.7	
		孔心距離 (mm)	X18,Y17	
		吸附區域 (個)	2	
		供氣方式	真空吸氣	
		氣管規格 (mm)	12或16	
		技術結構 (不含保護板)	3層	
		是否油水隔離	是	
6	500X400標準款	規格尺寸 (mm)	500*400*50	1、包裝用紙箱或者木箱，配件包括1張保護墊、真空發生器、閥芯備品、氣管等； 2、定制規格、形狀和功能，以及需要二次加工等根據實際情況收費用。
		吸孔規格 (mm)	12.6	
		吸孔數量 (個)	520	
		淨重 (kg)	19.6	
		孔心距離 (mm)	X18,Y18	
		吸附區域 (個)	3	
		供氣方式	真空吸氣	
		氣管規格 (mm)	12或16	
		技術結構 (不含保護板)	3層	
		是否油水隔離	是	

真空吸盤GJS - W TYPE



配合 真空泵 GJS-W-L TYPE 使用

序號	型號	規格參數		備註
7	500X500標準款	規格尺寸 (mm)	500*500*50	1、包裝用紙箱或者木箱，配件包括1張保護墊、真空發生器、閥芯備品、氣管等； 2、定制規格、形狀和功能，以及需要二次加工等根據實際情況收費用。
		吸孔規格 (mm)	12.6	
		吸孔數量 (個)	529	
		淨重 (kg)	24	
		孔心距離 (mm)	X20,Y20	
		吸附區域 (個)	3	
		供氣方式	真空吸氣	
		氣管規格 (mm)	12或16	
		技術結構 (不含保護板)	3層	
		是否油水隔離	是	
8	600X400標準款	規格尺寸 (mm)	600*400*50	1、包裝用紙箱或者木箱，配件包括1張保護墊、真空發生器、閥芯備品、氣管等； 2、定制規格、形狀和功能，以及需要二次加工等根據實際情況收費用。
		吸孔規格 (mm)	12.6	
		吸孔數量 (個)	600	
		淨重 (kg)	23	
		孔心距離 (mm)	X18.50,Y18.00	
		吸附區域 (個)	3	
		供氣方式	真空吸氣	
		氣管規格 (mm)	12或16	
		技術結構 (不含保護板)	3層	
		是否油水隔離	是	
9	600X500標準款	規格尺寸 (mm)	600*500*50	1、包裝用紙箱或者木箱，配件包括1張保護墊、真空發生器、閥芯備品、氣管等； 2、定制規格、形狀和功能，以及需要二次加工等根據實際情況收費用。
		吸孔規格 (mm)	12.6	
		吸孔數量 (個)	720	
		淨重 (kg)	28.3	
		孔心距離 (mm)	X18,Y18	
		吸附區域 (個)	4	
		供氣方式	真空吸氣	
		氣管規格 (mm)	12或16	
		技術結構 (不含保護板)	3層	
		是否油水隔離	是	

真空吸盤GJS - W TYPE



配合 真空泵 GJS-W-L TYPE 使用

序號	型號	規格參數		備註
10	700X400標準款	規格尺寸 (mm)	700*400*50	1、包裝用紙箱或者木箱，配件包括1張保護墊、真空發生器、閥芯備品、氣管等； 2、定制規格、形狀和功能，以及需要二次加工等根據實際情況收費用。
		吸孔規格 (mm)	12.6	
		吸孔數量 (個)	720	
		淨重 (kg)	26.5	
		孔心距離 (mm)	X12,Y12	
		吸附區域 (個)	4	
		供氣方式	真空吸氣	
		氣管規格 (mm)	12或16	
		技術結構 (不含保護板)	3層	
		是否油水隔離	是	
11	800X400標準款	規格尺寸 (mm)	800*400*50	1、包裝用紙箱或者木箱，配件包括1張保護墊、真空發生器、閥芯備品、氣管等； 2、定制規格、形狀和功能，以及需要二次加工等根據實際情況收費用。
		吸孔規格 (mm)	12.6	
		吸孔數量 (個)	684	
		淨重 (kg)	33.8	
		孔心距離 (mm)	X20,X20	
		吸附區域 (個)	4	
		供氣方式	真空吸氣	
		氣管規格 (mm)	12或16	
		技術結構 (不含保護板)	3層	
		是否油水隔離	是	
12	800X500標準款	規格尺寸 (mm)	800*500*50	1、包裝用紙箱或者木箱，配件包括1張保護墊、真空發生器、閥芯備品、氣管等； 2、定制規格、形狀和功能，以及需要二次加工等根據實際情況收費用。
		吸孔規格 (mm)	12.6	
		吸孔數量 (個)	836	
		淨重 (kg)	35.4	
		孔心距離 (mm)	X19.50,Y20.00	
		吸附區域 (個)	4	
		供氣方式	真空吸氣	
		氣管規格 (mm)	12或16	
		技術結構 (不含保護板)	3層	
		是否油水隔離	是	

真空吸盤GJS - W TYPE



配合 真空泵 GJS-W-L TYPE 使用

序號	型號	規格參數		備註
13	800X600標準款	規格尺寸 (mm)	800*600*55	1、包裝用紙箱或者木箱，配件包括1張保護墊、真空發生器、閥芯備品、氣管等； 2、定制規格、形狀和功能，以及需要二次加工等根據實際情況收費用。
		吸孔規格 (mm)	12.6	
		吸孔數量 (個)	1064	
		淨重 (kg)	38.6	
		孔心距離 (mm)	X20,Y20	
		吸附區域 (個)	5	
		供氣方式	真空吸氣	
		氣管規格 (mm)	12或16	
		技術結構 (不含保護板)	3層	
		是否油水隔離	是	
14	1000X600標準款	規格尺寸 (mm)	1000*600*60	1、包裝用紙箱或者木箱，配件包括1張保護墊、真空發生器、閥芯備品、氣管等； 2、定制規格、形狀和功能，以及需要二次加工等根據實際情況收費用。
		吸孔規格 (mm)	12.6	
		吸孔數量 (個)	1344	
		淨重 (kg)	59	
		孔心距離 (mm)	X20,Y20	
		吸附區域 (個)	6	
		供氣方式	真空吸氣	
		氣管規格 (mm)	12或16	
		技術結構 (不含保護板)	3層	
		是否油水隔離	是	

多孔式吸盤配件類

序號	型號	規格參數		備註
1	中項三代閥芯 (通用型)	高度 (mm)	14.2	其他品牌多孔式真空吸盤升級改用本閥芯，務必確保吸盤結構合理，氣路暢通。
		直徑 (mm)	12	
		密封圈直徑 (mm)	2	
		淨重 (g)	2.9	
		材質	賽鋼 (POM)	
		過濾片精度 (目)	200	
		過濾片層數	2	
		吸孔孔徑 (mm)	12.6	
		活塞運動行程 (mm)	大於2.5	
		活塞形狀	球體	
		閥芯類型	通用型	